

# ART OF SYNTHETICS

2023



WEIL ICH DAS BESTE WILL





Das Zill-Service-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.  
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:

**Zill GmbH & Co. KG**

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 31

89415 Lauingen (Donau)

Telefon: +49 9072 9581-0

Telefax: +49 9072 9581-30

E-Mail: [info@zillnet.de](mailto:info@zillnet.de)



[www.zillnet.de](http://www.zillnet.de)


Abonnieren Sie unsere Social-Media-Kanäle und folgen uns  
durch das ganze Jahr mit tollen Videos und Neuigkeiten:







**Wenn Leidenschaft uns  
mit Stolz erfüllt**





PASSION






**Let's make things perfect**



# Das Geheimnis hoher Webkunst








The No 1



PASSION



**Das Beste erreichen**








**Seit Jahrzehnten stets die Nummer 1**

**Maximal mögliche  
Webeinstellung 120/85**



**Das stabilste Schutzgitter  
weltweit**

**Höchste Schiebebeständigkeit  
der Fäden**



**Gegen alle äußeren  
Gefahren gerüstet**

**Erstklassige Verarbeitung  
Hoch UV-stabil**



**Unerreicht in seiner  
Langlebigkeit**

**Wissen, worauf  
es ankommt**





**Wissen, für wen  
man sich entscheidet**



**Euer Einsatz ist unsere Passion**






## Erfahrung ist die beste Wahl

**Sehr dichte  
Webeinstellung 85/85**



**Entwickelt für die anspruchsvolle  
Qualitätssicherung**

**Enorme Schiebeständigkeit  
der Fäden**



**Schützt auch bei punktuellen  
Belastungen**

**Erstklassige Verarbeitung  
Hoch UV-stabil**



**Viele Jahre im Einsatz;  
Zeit- und Kostenersparnis**



## Der Klassiker in Zill-Qualität



- ✓ Hohe Haltbarkeit
- ✓ Sehr gute Schiebefestigkeit
- ✓ Optimale Fadenstärke 0,42 mm
- ✓ Erhöhte Webeinstellung 82/82





**Tec220**

## Die smarte Lösung für alle Fälle




- ✓ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Leichtes Handling
- ✓ Fadenstärke 0,40 mm
- ✓ Webeinstellung 80/80






# Zill Siloschutzgitter im Überblick





zilltex300® – Größen in m und Stückzahl/Karton

5 x 6	38	8 x 15	10
5 x 7	34	10 x 12	10
5 x 8	30	10 x 15	8
5 x 9	27	10 x 20	6
5 x 10	24	10 x 30	4
5 x 12	20	12 x 15	6
5 x 14	17	12 x 25	4
5 x 16	15	14 x 16	5
8 x 10	15	15 x 18	4



zilltec260® – Größen in m und Stückzahl/Karton

5 x 6	40	8 x 12	12
5 x 7	36	8 x 15	10
5 x 8	30	9 x 10	14
5 x 9	28	10 x 12	10
5 x 10	24	10 x 15	8
5 x 11	22	10 x 20	5
5 x 12	20	10 x 25	4
5 x 14	16	10 x 30	4
5 x 16	14	10 x 35	4
6 x 8	26	12 x 15	6
6 x 10	20	14 x 16	5
8 x 10	16	15 x 18	4



zilltec240® – Größen in m und Stückzahl/Karton

5 x 6	44	8 x 12	14
5 x 7	40	8 x 15	12
5 x 8	36	9 x 10	16
5 x 9	32	10 x 12	12
5 x 10	28	10 x 15	10
5 x 11	26	10 x 18	8
5 x 12	24	10 x 20	8
5 x 14	20	10 x 25	6
5 x 16	18	12 x 15	8
5 x 18	16	14 x 16	6
6 x 8	30	15 x 16	6
6 x 10	24	15 x 18	6
8 x 10	18		

tec 220 – Größen in m und Stückzahl/Karton

5 x 6	46	6 x 10	26	10 x 16	10
5 x 7	42	6 x 15	16	10 x 18	9
5 x 8	38	6 x 25	11	10 x 20	9
5 x 9	34	8 x 10	20	10 x 25	7
5 x 10	30	8 x 12	16	10 x 30	6
5 x 12	26	8 x 15	14	10 x 35	5
5 x 14	22	9 x 10	18	12 x 15	9
5 x 16	20	9 x 11	16	14 x 16	7
5 x 18	18	10 x 10	16	15 x 16	7
5 x 20	16	10 x 12	14	15 x 18	7
5 x 100	1 Rolle	10 x 15	11		

*Corsonova*





*Just the one ...*

# Sagenhaft stark!

*Corsanova*

Hohe Grammatur und  
sehr **dichte Webeinstellung**

Extrem belastbar – nahezu  
**unzerstörbar**





## CASANOVA

Robust wie kein anderer – der Silosack, der neue Maßstäbe setzt!



Größe: Large • 50 Stück/Bund • 150 Stück/Karton • 3.750 Stück/Palette

Ein Königreich für den Besten ...



## HABSBURG

Der Profi-Silosack mit der beispiellosen Erfolgsgeschichte –  
bestens ausgestattet, millionenfach bewährt

- ✓ Robuster Handgriff und Auflagestulpe
- ✓ Original Cordon-Zugband für sicheren Verschluss
- ✓ Regeneratfreie Rohstoffe
- ✓ Ausgezeichnete Webung
- ✓ Hoch UV-stabil
- ✓ Sehr lange Lebensdauer

Größe: Basic / Large  
50 Stück/Bund • 200 Stück/Karton • 5.000 Stück/Palette





## LICHTENSTEIN

**Mit Zugband und Griff** • Basic / Large  
50 Stück/Bund • 200 Stück/Karton • 5.000 Stück/Palette

**Mit Griff** • Basic / Large  
50 Stück/Bund • 250 Stück/Karton • 5.000 Stück/Palette





# Die Silosack-Befestigung

Kein Abrutschen der Silosäcke mit **quick'n fix**® – **der stabilen Silosack-Befestigung mit System.** Am starken und extrem reißfesten Gurt können an den Schlaufen **beidseitig** Metallhaken angebracht und Zill Silosäcke flexibel und mühelos eingehängt werden. Damit erreicht man eine stabile Querbarriere und Abdichtung – auch am Siloanschnitt. Eine ausgezeichnete Innovation aus dem Hause Zill!



Beliebig verlängerbar mit robusten Verbindungshaken



Schwarze Haken für flexibles Ein- und Aushängen der Säcke beidseitig



Schlaufen beidseitig für flexible Silosackbefestigung

**Größen:** 4,3 m Länge mit 5 Haken + 1 Verbindungshaken • 10,3 m Länge mit 11 Haken + 1 Verbindungshaken





white and virgin

**zill** PASSION



We break limits



Entdecke das Außergewöhnliche mit „white-and-virgin“



**Qualität  
ohne  
Kompromisse**



**Von Profis geliebt, für Höchstleistungen geschaffen**



# DLG-Auszeichnung für besonders hohe UV-Beständigkeit



**KONTINUIERLICH  
GEPRÜFT**  
**MIT ZUSATZPRÜFUNG**  
✓ **15 Monate UV-Stabilität**  
DLG-Prüfbericht 6923





## Zill erhält als einziger Anbieter eine zusätzliche Auszeichnung!

Viele sprechen von Nachhaltigkeit – wir leben diese Philosophie bereits von Anbeginn unseres Wirkens im Jahre 1962. Dies zeigt sich auch bei der hervorragenden UV-Stabilität unserer Silofolien: Über das Standard-Testverfahren hinaus wurde von der DLG eine zusätzliche Prüfung unter extremen UV-Bedingungen durchgeführt. Auch nach Alterung mit einer erhöhten UV-Licht-Dosis bleibt die ausgezeichnete Dehn- und Reißfestigkeit erhalten. Damit hat Zill erneut die hohe Witterungsbeständigkeit seiner Silofolien bewiesen.

Das hierbei von der DLG eingeführte neue Siegel („Mit Zusatzprüfung“) für besonders hohe Witterungsbeständigkeit haben bisher nur Silofolien von Zill erhalten!

**... mit morgengrün erwacht  
die Ewigkeit in Perfektion**







**Realize what's important – take your time**









# PASSION



## white-and-virgin



- ✓ 7-lagig
- ✓ Regeneratfrei
- ✓ Mit Metallocenen
- ✓ 18 Monate UV-stabil



Größen in m und Rollen/Palette:

6 x 25	23	8 x 400	1	14 x 35	23
6 x 35	23	9 x 35	23	14 x 50	11
6 x 50	11	9 x 50	11	14 x 400	1
7 x 25	23	10 x 35	23	16 x 50	11
7 x 35	23	10 x 50	11	16 x 400	1
7 x 50	11	10 x 400	1	18 x 50	11
8 x 25	23	12 x 35	23	18 x 400	1
8 x 35	23	12 x 50	11		
8 x 50	11	12 x 400	1		

**Sicherheit und Reinheit mit regeneratfreien Silofolien von Zill**



**Für hygienisch einwandfreie Silagen**



## ultimate powerfol® morgengrün



- ✓ DLG-zertifiziert
- ✓ Zusätzlicher extremer DLG-Bewitterungstest
- ✓ Regeneratfrei
- ✓ Mit Metallocenen
- ✓ 15 Monate UV-stabil



Größen in m und Rollen/Palette:


4 x 25	23	7 x 50	11	9 x 300	1	14 x 35	23
4 x 50	11	7 x 300	1	10 x 25	23	14 x 50	11
5 x 25	23	8 x 25	23	10 x 30	23	14 x 300	1
5 x 50	11	8 x 30	23	10 x 35	23	16 x 25	23
6 x 25	23	8 x 35	23	10 x 50	11	16 x 50	11
6 x 30	23	8 x 50	11	10 x 300	1	16 x 300	1
6 x 35	23	8 x 300	1	12 x 25	23	18 x 50	11
6 x 50	11	9 x 25	23	12 x 35	23	18 x 300	1
7 x 25	23	9 x 30	23	12 x 50	11	20 x 50	11
7 x 30	23	9 x 35	23	12 x 300	1	20 x 300	1
7 x 35	23	9 x 50	11	14 x 25	23		



## powerfol® DoubleBarrier 2in1



- ✓ Regeneratfrei
- ✓ Mit Metallocenen
- ✓ 15 Monate UV-stabil
- ✓ DLG-prämierte Silofolie und Unterziehfolie auf einer Rolle



Größen in m und Rollen/Palette:

6 x 50	11	12 x 50	11	16 x 300	1
8 x 50	11	12 x 300	1	18 x 50	11
8 x 300	1	14 x 50	11	18 x 300	1
10 x 50	11	14 x 300	1		
10 x 300	1	16 x 50	11		

Unser Produktvideo  
auf YouTube:



## agrifol® DLG 150µm



- ✓ DLG-zertifiziert
- ✓ Zusätzlicher extremer DLG-Bewitterungstest
- ✓ Maximaler Reflektionswert
- ✓ 15 Monate UV-stabil



Größen in m und Rollen/Palette:

4 x 25	23	8 x 25	23	12 x 25	23
4 x 50	11	8 x 30	23	12 x 30	23
5 x 25	23	8 x 35	23	12 x 35	23
5 x 30	23	8 x 50	11	12 x 50	11
5 x 35	23	8 x 300	1	12 x 300	1
5 x 50	11	9 x 25	23	14 x 25	23
6 x 25	23	9 x 30	23	14 x 35	23
6 x 30	23	9 x 35	23	14 x 50	11
6 x 35	23	9 x 50	11	14 x 300	1
6 x 50	11	10 x 25	23	16 x 25	23
7 x 25	23	10 x 30	23	16 x 50	11
7 x 30	23	10 x 35	23	16 x 300	1
7 x 35	23	10 x 50	11		
7 x 50	11	10 x 300	1		

## agrifol® lila 150µm



- ✓ 150 µm
- ✓ 12 Monate UV-stabil
- ✓ Neueste Folientechnik
- ✓ Bester Schwarz-Weiß-Klassiker



Größen in m und Rollen/Palette:

4 x 25	23	8 x 35	23	12 x 30	23
4 x 50	11	8 x 50	11	12 x 35	23
5 x 25	23	8 x 300	1	12 x 50	11
5 x 50	11	9 x 25	23	12 x 300	1
6 x 25	23	9 x 30	23	13 x 50	11
6 x 30	23	9 x 35	23	14 x 25	23
6 x 35	23	9 x 50	11	14 x 35	23
6 x 50	11	10 x 25	23	14 x 50	11
6 x 300	1	10 x 30	23	14 x 300	1
7 x 25	23	10 x 35	23	16 x 25	23
7 x 30	23	10 x 50	11	16 x 35	23
7 x 35	23	10 x 300	1	16 x 50	11
7 x 50	11	11 x 35	23	16 x 300	1
8 x 25	23	11 x 50	11	18 x 50	11
8 x 30	23	12 x 25	23	18 x 300	1



## agrifol® lila 200µm



- ✓ 200 µm
- ✓ 12 Monate UV-stabil
- ✓ Neueste Folientechnik
- ✓ Stärkster Schwarz-Weiß-Klassiker



Größen in m und Rollen/Palette:

6 x 25	18	10 x 25	18	12 x 300	1
6 x 35	11	10 x 35	11	14 x 35	11
6 x 50	8	10 x 50	8	14 x 50	8
8 x 25	18	10 x 300	1	14 x 300	1
8 x 35	11	12 x 25	18	16 x 50	8
8 x 50	8	12 x 35	11	16 x 300	1
8 x 300	1	12 x 50	8		

## Folien-Abroller



CE- und  
Statikgeprüft für  
das sichere Bewegen  
des Abrollgestells

Als Hilfsvorrichtung für das Abrollen von unterschiedlichen Folien und zugleich als Lagergestell geeignet.

## Reparaturklebebänder für Silofolien



- Extrem hohe Klebekraft
- Universell anwendbar für Rund- und Quaderballen sowie Flachfolien
- Hoch UV-stabil und witterungsbeständig
- Robust und wasserabweisend
- 0,1 x 10 m / 40 Stück im Karton
- Farben: schwarz/weiß/grün

**Vollkommene Verbundenheit  
mit Oxygene-Barriere Oxy+**





agrifol<sup>®</sup> **oxy**<sup>+</sup>



O  
X  
Y



## **DIE BARRIERE-UNTERZIEHFOLIE**

**Maximale Sauerstoffblockade für  
höchste Futterqualität**



**NEU!**



- ✓ Regeneratfrei
- ✓ 7-lagig
- ✓ Mit Sauerstoffbarriereschicht
- ✓ Maximale Adhäsionskraft



**agrifol® Profi-Qualität**  
Sichere Silage von Anfang an

# PASSION



## agrifol® Oxy+



- ✓ 7-lagig
- ✓ Regeneratfrei
- ✓ Mit Sauerstoffbarrierschicht
- ✓ Maximale Adhäsionskraft  
(Bis zu 40-mal weniger Sauerstoff-durchlässigkeit)



Zartlila • 40 µm

Größen in m und Rollen/Palette:

6 x 50	33	8 x 100	18	12 x 50	33
6 x 100	18	9 x 50	33	12 x 100	18
7 x 50	33	9 x 100	18	14 x 50	33
7 x 100	18	10 x 50	33	14 x 100	18
8 x 50	33	10 x 100	18		

## EVOH-Oxygen-Technology

O  
X  
Y  
+







**KONTINUIERLICH  
GEPRÜFT**

DLG-Prüfnummer 6431

**Prämiert und  
ausgezeichnet –  
Unterziehfolien von Zill!**

PASSION  zill PASSION

## agrifol® – „Die Regeneratfreie“ DLG



- ✓ Regeneratfrei
- ✓ Lebensmittelecht
- ✓ Die erste Unterziehfolie mit DLG-Qualitätssiegel
- ✓ Hohe Adhäsionskraft



Zartlila • 40 µm

Größen in m und Rollen/Palette:

5 x 50	46	8 x 300	5	12 x 100	25	18 x 50	33
5 x 100	25	9 x 50	46	12 x 300	5	18 x 100	25
6 x 50	46	9 x 100	25	14 x 50	46	18 x 300	5
6 x 100	25	9 x 300	5	14 x 100	25	20 x 100	18
7 x 50	46	10 x 50	46	14 x 300	5	20 x 300	5
7 x 100	25	10 x 100	25	16 x 50	46		
8 x 50	46	10 x 300	5	16 x 100	25		
8 x 100	25	12 x 50	46	16 x 300	5		

## agrifol® „orange charged“



Transparent • 40 µm

Größen in m und Rollen/Palette:

5 x 50	46	9 x 100	25	14 x 300	5
5 x 100	25	9 x 300	5	16 x 50	46
6 x 50	46	10 x 50	46	16 x 100	25
6 x 100	25	10 x 100	25	16 x 300	5
7 x 50	46	10 x 300	5	18 x 50	46
7 x 100	25	12 x 50	46	18 x 100	25
8 x 50	46	12 x 100	25	18 x 300	5
8 x 100	25	12 x 300	5	20 x 100	25
8 x 300	5	14 x 50	46	20 x 300	5
9 x 50	46	14 x 100	25		

### Darum ist eine Unterziehfolie so wichtig:

- Passt sich durch Adhäsion optimal dem frischen Siliergut an. Dadurch wird das Eindringen von Sauerstoff unter die Folie verhindert und der Beginn der Gärung begünstigt
- Bietet zusätzlich Schutz bei Beschädigungen der Silofolie
- Vermindert auch nach Öffnung des Futterstocks das Eindringen von Luft
- Verringert den Ernteverlust, dadurch erhebliche Kostenersparnis





PASSION





# Abhängen, anklammern, fertig!



Die speziell entwickelte **agrifol® Seitenwandfolie 300** von Zill bietet besten Schutz der Silowände vor Gär-säuren und verhindert eintretende Luft in das Siliergut. Die **transparente Ausführung** kennzeichnet die ausgezeichnete Qualität und Robustheit.

Größe in m	Rollen/Palette	Größe in m	Rollen/Palette
1,5 x 50	23	4,0 x 25	46
2,0 x 50	23	4,0 x 50	23
2,0 x 100	11	4,0 x 100	11
3,0 x 50	23	5,0 x 50	23
3,0 x 100	11	6,0 x 50	23



## Seitenwandfolien-Klammer

### Der perfekte Helfer am Silo!



Länge: ca. 70 cm  
Für Wandstärken von 7 bis 15 cm  
Weitere Ausführungen auf Anfrage

### Praktisch • Effizient • Zeitsparend

Leicht und schnell zu montieren, hält die Folie auch bei der Futterentnahme an der Wand

Unser Produktvideo  
auf YouTube:



A close-up photograph of a hand holding a brush with a wooden handle and a metal ferrule. The brush is applying a vibrant green paint to a dark, textured surface. The background is a soft, out-of-focus gradient of blue and orange, suggesting a sunset or sunrise. The overall composition is clean and professional, emphasizing the quality of the painting process.

In jedem Profi...

**Silo-quick** Spezial Silolacke

Neu streichen, sanieren oder ausbessern – mit Silo-quick-Produkten von Zill wird es ein Meisterwerk.



...steckt ein Künstler!

Produkt	Gebindegröße	Gebinde/Palette	Farbe
Silo-Bitumen-Voranstrich	30 Liter	16 Eimer	●
Silo-quick Silolack	10 Liter	45 Eimer	●
Silo-quick Silolack	30 Liter	16 Eimer	●
Silo-quick Silolack	200 Liter	2 Fässer	●
Silo-quick Bodenlack Spezial	30 Liter	16 Eimer	●
Bitumen-Härter	10 Liter	45 Eimer	●
Silo-quick Wandlack	21 kg	16 Eimer	●
Bitumen-Spachtelmasse	10 kg	–	●
Farbwalzenset	30 St./Karton	–	

PCP-frei • PCB-frei • Hitzebeständig bis 100 °C

Proud to be a

**POLYSTAR**<sup>®</sup>









PASSION



### Unerreicht in Ergiebigkeit und Zuverlässigkeit

**PolyStar® „royal“** mit schwarz/rot/gelben Kennfäden in den Größen 1,23 / 1,25 / x 2.000 m (32 Rollen/Palette) und 1,23 / 1,25 / x 3.000 m (28 Rollen/Palette)

**PolyStar® „Plus“** in der Größe 1,25 / x 3.600 m (28 Rollen/Palette)



**polystar**<sup>®</sup>

**Der Star unter den Netzen  
in den Deutschland-  
farben**





**Polywrap**<sup>®</sup> ...just getting the best!  
SIDE to SIDE









... aus Leidenschaft – für Verlässlichkeit



✓ Hoch UV-stabil ✓ DLG-geprüft ✓ Unschlagbar im Kosten-Nutzen-Vergleich

**Polywrap® „Premium“** mit rot/schwarzen Kantfäden. Erhältliche Größen: 1,23 / 1,25 / 1,30 x 2.000 m (32 Rollen/Palette) / 3.000 m (28 Rollen/Palette)

**Polywrap® „Masterclass“** mit schwarzen Kantfäden. Erhältliche Größen: 1,23 / 1,25 / 1,30 x 2.000 m (32 Rollen/Palette) / 3.000 m (28 Rollen/Palette) + Sondergröße 0,6 x 1.800 m (64 Rollen/Palette)





*glanzvoll – genial – imperial*



**NEU!**



**Polywrap**<sup>®</sup>

## Die Vernetzung von Leichtigkeit und Leistung



**Leistungs-  
starkes Ballenpressen**  
in neuer Dimension  
*imperial*

- ✓ Neuartige Netztechnologie
- ✓ Erhöhte Widerstandsfähigkeit der Ballen
- ✓ Optimierte Umwicklung von Kante zu Kante
- ✓ Hoch UV-stabil
- ✓ Beeindruckende Leistung auf allen Pressen



Mit Trageschlaufen für  
leichtes Handling

Polywrap® imperial mit rot/schwarzen Kantfäden. Erhältliche Größen: 1,23 / 1,25 x 2.500 m (36 Rollen/Palette); 1,23 / 1,25 / 1,30 x 3.900 m (28 Rollen/Palette)





# Verzaubert die Wiesen...







PASSION





# Lavanda<sup>®</sup>

**Die Premium-Agrar-Stretchfolie mit DLG-Auszeichnung**

- ✓ 7-lagig
- ✓ 15 Monate UV-stabil
- ✓ DLG-zertifiziert
- ✓ Regeneratfrei

25 µm • 36 Rollen/Palette (0,5 x 1.800 m) • 40 Rollen/Palette (0,75 x 1.500 m)

**Enjoy the bright side of silage**









PASSION



**agrifol® lemon®**

## **Fortschrittlich in voller Länge**

- ✓ Neuartige **9-Lagen-Technologie**
- ✓ Unvergleichlich hohe Dehnbarkeit und Gasdichte
- ✓ **Extra Länge 1.600 m** – mehr Ballen pro Rolle
- ✓ **Extremer UV-Schutz** durch optimierte Reflexion
- ✓ **15 Monate UV-stabil**
- ✓ **Regeneratfrei**



25 µm • 30 Rollen/Palette (0,75 x 1.600 m)



NEU!

PolyStretch®

Blu.

*..feel the heaven*



# PolyStretch® Blu

- ✓ **Länger wickeln** – 1.750 m
- ✓ **Sicher Lagern** – 15 Monate UV-stabil
- ✓ **Top Leistung** – 7-lagig
- ✓ **Top Ballen** – Der Himmel auf Erden!



22 µm • 40 Rollen/Palette (0,75 x 1.750 m)



agrifol

Regeneratfrei  
für hygienisch einwandfreie Silagen



## agrifol® Agrar-Stretchfolie

# THE SILENT REVOLUTION

- ✓ Flüsterleise bei der Arbeit
- ✓ 100 % Regeneratfrei
- ✓ Beste Klebeeigenschaften
- ✓ Hervorragendes Wickelverhalten



25 µm • 36 Rollen/Palette (0,5 x 1.800 m) • 30 Rollen/Palette (0,75 x 1.500 m)

Just the best!



## PolyStretch® Agrar-Stretchfolie

### Souverän in jeder Lage

- ✓ Hocheffizient in der Ballensilage
- ✓ Äußerst robust – auch bei Quaderballen
- ✓ Premium PE-Rohstoffe
- ✓ 5-lagig
- ✓ Übertreffend in Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit



25 µm • 36 Rollen/Palette (0,5 x 1.800 m) • 40 Rollen/Palette (0,75 x 1.500 m)



## PolyTec Ballenschutznetze



Hervorragender Schutz der Ballen vor äußeren Einflüssen  
und UV-Einstrahlung.

100 % PE Monofilgarn und Bändchengewebe,  
mit Webkante und Saum, UV-stabil

8 x 25 m / 10 x 25 m • Jeweils 4 Stück/Karton



The image is a fashion advertisement for the brand 'Lavanda'. The background features a woman in a purple long-sleeved top, sunglasses, and a purple beaded necklace, standing in a field of purple lavender plants under a clear blue sky. The brand logo is positioned in the upper left quadrant, consisting of a purple circle containing a white stylized 'L' and the word 'lavanda' in a white script font. Below the logo, the slogan '... be different!' is written in a smaller white font.

*L*  
*lavanda*  
... be different!

# Xpress® Erntegarne




In ihrer Spitzen-Qualität und optimalen Wirtschaftlichkeit gehören die Xpress-Erntegarne von Zill weltweit zu den besten Garnen. Kaum ein anderes Pressengarn wurde so perfekt an die verschiedensten Pressen angepasst. Egal was der Erntetag abverlangt, Xpress® macht's!





**...weil jeder Ballen zählt!**

A person is rappelling down a dark rock face on the left side of the image. The person is wearing a blue jacket and dark pants, and is suspended by a blue rope. The background is a dramatic sunset over a mountain range, with the sun low on the horizon, casting a warm orange and yellow glow over the scene. The sky is a mix of blue and orange, and the mountains below are partially covered in snow and shrouded in mist or low clouds.

**Vertrauen braucht  
Zuverlässigkeit**



PASSION



## Xpress® lavanda®



**Das Leistungsgarn der Spitzenklasse –**  
Power für jede Ballenpresse

**Hohe Robustheit und beste Knotenfestigkeit –**  
die aufwändige Fibrillierung macht's möglich

**Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung**  
dank spezieller UV-Stabilisatoren

Typ 130 / 150 / 400 / 750





**Erfrischend  
anders**

The Zill logo is a circular emblem with a blue border. Inside the circle, the word "Zill" is written in a stylized, white, sans-serif font. The letter "Z" is particularly prominent, with a horizontal bar that extends to the right. The background of the logo is a light blue gradient.

# Frischer Stärker Besser

Xpress® lemon®



✓ Für jedes Erntegut ✓ Für jede Presse ✓ Immer die beste Wahl

Typ 130 / 150 / 400 / 750

# The Taste of freedom





# The Taste of power

Xpress® coffee



Unser Stärkstes für Hochdruckjobs

✓ Ideal für Großpackenpressen ✓ Für Ballen mit hoher Dichte

Typ 110

Xpress®

Verpackungseinheiten

Typ	Doppelpack/ Palette	Gewicht/ Palette in kg
PP110 / 20 kg	48	960
PP130 / 18 kg	56	1.008
PP150 / 18 kg	56	1.008
PP400 / 10 kg	80	800
PP750 / 10 kg	80	800

A man with dark hair, wearing a white shirt, is playing a cello. He is standing in a field with a green horizon line. The sky is filled with dark, dramatic clouds, with a hint of orange light near the horizon. The text "Mehr als vier Jahreszeiten" is overlaid on the right side of the image.

**Mehr als vier Jahreszeiten**

*PolyTex*





PASSION



**PolyTex®**

**Premium Stroh-, Heu- und Getreideschutzvlies**



Leistungsfähige Polypropylen-Endlosfasern  
verleihen PolyTex® ein Höchstmaß an Festigkeit und  
Witterungsbeständigkeit

✓ Hohe UV-Stabilität   ✓ Sehr lange Lebensdauer   ✓ DLG-zertifiziert

Größen in m

4,9 x 50 • 9,8 x 12,5 • 9,8 x 25 • 12 x 25 • 15,6 x 25

***PolyTex***<sup>®</sup>  
DAS ORIGINAL









# BALE GUARD®

## BaleGuard®

Schutzvlies



- ✓ Zuverlässiger Schutz vor Wettereinflüssen
- ✓ Hohe Reißfestigkeit und UV-Stabilität
- ✓ Konstant hohe Qualität der Ernte während der Außenlagerung über das ganze Jahr
- ✓ Mehrjährige Anwendung

Größen in m

9,8 x 12,5 • 9,8 x 25 • 10,4 x 12,5 • 10,4 x 25 • 12 x 25 • 13 x 25 • 15,6 x 25



# FixTex



Die clevere Lösung für die  
Schutzvlies-Fixierung



**FixTex**  
beidseitig haftend  
für das Verbinden von  
Schutzvliesbahnen



**FixTex**  
einseitig haftend  
zum Anbringen von  
Silosäcken

Größe: 0,05 x 25 m

Befestigungsnägel mit  
Metall- oder Kunststoffstift



je 12 Stück/Packung

# PolyTex® Holzhackschnitzel- und Kompostschutzvlies



Die **Qualität**  
der Hackschnitzel wird  
**wesentlich verbessert**  
und führt dadurch zu einer  
**höheren Energie-**  
**ausbeute!**

Die Abdeckung  
mit **PolyTex® Kompost-**  
**schutzvlies fördert und**  
**vereinfacht die Kompos-**  
**tierung** im Freien  
wesentlich


- ✓ Ideale Feuchtigkeitsbedingungen
- ✓ Niederschlagswasser wird abgeleitet,  
Dampf kann entweichen
- ✓ Langlebig, UV- und Frostbeständig

Größen in m: 4 x 50 / 5 x 50 / 6 x 50



# Für ein gesundes Klima ohne Zugluft

 Windschutzgewebe




## Windschutzgewebe Art. 100 fein, grün

- ▶ Ideal bei großflächiger Bespannung
- ▶ Maschenweite ca. 1 x 1 mm
- ▶ Windbrechung ca. 90 %

Größen in m:

1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 x 25 / 50 / 100  
5,0 x 25 / 50



## Windschutzgewebe Art. 200 grob, grün

- ▶ Als Fenstersatz oder optional bei kleineren Flächen
- ▶ Maschenweite ca. 2 x 2 mm
- ▶ Windbrechung ca. 65 %

Größen in m:

1,0 / 1,5 / 3,0 x 25 / 50 / 100

Weitere  
Farben und  
Maßanfertigung  
auf Anfrage



**Spezialclip**  
als Öse oder als Aufhängung am Stahlseil





# Den Unterschied spüren

PVC-Lamellen von Zill







- ✓ Idealer Schutz vor Zugluft, Insekten und Kälte
- ✓ Transparenter Weich-PVC mit abgerundeten Kanten
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Kältefest bis  $-35^{\circ}\text{C}$

Breite in mm	Stärke in mm	Länge in m
100	3	50
200	2/3	25 / 50
300	2/3/4	25 / 50
400	4	50

Weitere Qualitäten auf Anfrage

Hochwertiges  
Zubehör gleich  
mitbestellen!



Befestigungsschiene aus Edelstahl • Längen: 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m – Befestigungsplatte aus Edelstahl • Längen: 20 cm / 30 cm / 40 cm – Linsenschrauben und Stopmuttern aus Edelstahl (50 St./Pack)

**Hier laufen die Fäden zusammen!**



**Zill Qualitätssäcke**

**Gewoben, genäht oder verschweißt –  
Immer erstklassig produziert  
für den vollen Einsatz**

**Umfangreiche Ausführungen und Größen • Lieferung innerhalb kürzester Zeit**







**Wertvolles erhalten, ist unsere Passion**




# Raschelsäcke

- ✓ Farbige Einfüllkanten (rot und schwarz/rot)
- ✓ Mit und ohne Zugband
- ✓ Doppelte Bodennaht
- ✓ Schwermetallfreie Rohstoffe
- ✓ Herstellung unter strengsten Qualitätskontrollen

Größe in cm ca.	Füllgewicht in kg	Stückzahl/Ballen	Farbe
28 x 36	2,5	2.000	■
31 x 50	5,0	2.000	■
41 x 63	12,5	2.000	■
51 x 80	25,0	2.000	■
60 x 100	50,0	2.000	■

Weitere Größen und Farben auf Anfrage







## Gewebesäcke

- ✓ Hochwertige Polypropylen-Bändchen
- ✓ Mit Kopfsaum
- ✓ Hoch reißfest
- ✓ Weiß
- ✓ Luft- und wasserdurchlässig
- ✓ Äußerst vielseitig einsetzbar
- ✓ Bewährt auch für den Hochwasserschutz

Größe in cm	Stückzahl / Ballen
30 x 60 (mit Bindeband)	500
40 x 60 (mit Bindeband)	500
50 x 80	400
60 x 105	250
60 x 110	250
65 x 115	200
65 x 135	200
90 x 140	150
120 x 180	50
120 x 220	50
180 x 220	50





## **SPEZIELL FÜR DEN HOCHWASSERSCHUTZ**

Unsere PP-Säcke in den Ausführungen  
30 x 60 cm und 40 x 60 cm

Sehr robust

Mit Bindeband schnell und sicher verschließbar

Große Stückzahlen schnell lieferbar

# PE-Foliensäcke

- ✓ Hoch reißfest
- ✓ Transparent
- ✓ Äußerst vielseitig einsetzbar
- ✓ Ideal auch zum Transport oder Lagerung von Getreide

Größe in cm	Stärke in $\mu\text{m}$
50 x 80	150
65 x 135	150







## Jutesäcke

- ✓ Sehr strapazierfähig
- ✓ Mehrmals verwendbar
- ✓ Vielseitig einsetzbar
- ✓ Transport- und lagerfähig
- ✓ Pflanzlich behandelt

Größe in cm	Qualität	Stückzahl/Ballen
60 x 110	H 320	500



## Randsäcke

- ✓ Regeneratfreie Rohstoffe
- ✓ Micromaschige Monofilgarne
- ✓ Schonend für das Abdeckmaterial
- ✓ Zeitsparend
- ✓ Höchste Schiebefestigkeit
- ✓ Langlebig

Größe	Menge/Karton
picco (27 x 60 cm)	400
basic (25 x 100 cm)	250





Let's go green...

A woman with dark hair in a ponytail, wearing a white t-shirt and a light-colored vest, stands in a greenhouse. She is holding a black plastic basket filled with ripe red tomatoes. The greenhouse is filled with rows of tomato plants supported by vertical strings. The background shows the structure of the greenhouse with translucent panels.

*florafol*<sup>®</sup>  
greenhouse films

## florafol® Gitterfolie



- ✓ Gitterverstärkt mit Monofilfaden
- ✓ Extrem reißfest
- ✓ Hoch UV-stabil, witterungsbeständig
- ✓ Verstärkter Nagelrand

Größen in m

1,5 x 50	2,0 x 50	3,0 x 25	4,0 x 25
----------	----------	----------	----------

Erstklassiges  
Herstellungsverfahren für Robust-  
heit und Lang-  
lebigkeit

Produktion florafol® Gitterfolie





**florinotex<sup>®</sup>**

**...kann mehr!**



# florinotex® Bodengewebe



- ✓ Nahezu lichtundurchlässig und somit wirksam gegen Unkraut oder Durchwurzelung im Garten und Gewächshaus
- ✓ Effektive Unkrautbekämpfung ohne chemische Mittel
- ✓ Grüne Markierungsstreifen für die genaue Positionierung von Pflanzen/Kulturen
- ✓ Hohe Temperaturbeständigkeit, UV-stabil
- ✓ Wasserdurchlässig
- ✓ Mehrjährig einsetzbar, hoch reißfest

Größen in m (ab 3 m Breite gefaltet)

0,50 x 100	1,30 x 100	2,10 x 100	4,20 x 100
0,75 x 100	1,40 x 100	2,50 x 100	4,50 x 100
1,00 x 100	1,50 x 100	3,00 x 100	5,00 x 100
1,05 x 100	1,65 x 100	3,30 x 100	5,25 x 100
1,25 x 100	2,00 x 100	4,00 x 100	

Andere Größen auf Anfrage




Unkrautbekämpfung  
ohne chemische Mittel


Zeitersparnis durch Wegfall  
der Unkrautbeseitigung

Für die Befestigung und Fixierung:

## Erdnagel mit Scheibe

Material: Kunststoff  
Farbe: schwarz  
Länge: 14 cm





aquadrip

**Tropfschlauch-  
bewässerung**



**Integrierte  
Druckkompen-  
sation**



**60 m**

Für Gewächshäuser, Hochbeete, Hecken, Gemüsebeete und Gartenbewässerung



# Starter set Tropfschlauchbewässerung

Alles in einem Set für den Start in eine effektive Bewässerung



Spart bis zu  
70% Wasser



Effektive  
Bewässerung



Geringerer  
Zeitaufwand



Einfacher  
Aufbau




Ober- und unterirdisch  
verlegbar

Erweiterbar mit  
zusätzlichen Modulen wie  
z. B. einem Computer für die  
automatische Bewässerung



## Warum aquadrip?

- ✓ Alles in einem Set für den Start in eine effektive Bewässerung
- ✓ Unter- und oberirdische Montage
- ✓ Selbstreinigungsmechanismus
- ✓ **Tropfschlauch mit Extra-Länge (60 m)**
- ✓ **Integrierte Druckkompensation**
- ✓ Hohe UV-Beständigkeit
- ✓ Resistent gegen Chemikalien und Düngemittel
- ✓ Inklusive Druckminderer für kontrollierten Betriebsdruck von 1 Bar



aquadrip





**Genuss beginnt mit florinotex®**







## Vogelschutznetz


- ✓ Sehr reißfest dank hochwertigem HDPE
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Hoch UV-stabil
- ✓ Maschenweite: 20 x 20 mm
- ✓ Einfache, schnelle Montage
- ✓ Universell und mehrjährig einsetzbar
- ✓ Farbe: grün
- ✓ In vielen Größen ständig verfügbar

Maße in m

4 x 5	6 x 10	8 x 25	12 x 25
4 x 25	6 x 25	8 x 50	12 x 50
4 x 50	6 x 50	10 x 25	14 x 50
6 x 8	8 x 10	10 x 50	16 x 50




**PolyTarp® – führend in starken Qualitäten!**





# PolyTarp® 650

Unsere stärkste in LKW-  
Planen-Qualität – robust,  
langlebig, für extreme  
Beanspruchung



- ✓ Überzeugende Farb- und Größenauswahl
- ✓ Massive Messingösen alle 50 cm
- ✓ Ecken randverstärkt mit vernieteten Kunststoffplatten





# **PolyTarp<sup>®</sup>** **280**

*Unsere stärkste  
PE-Abdeckplane in einer  
unvergleichlichen Qualität,  
Farb- und Größen-  
auswahl*

- ✓ Große Auswahl in starken Qualitäten
- ✓ Hoch reißfest
- ✓ Für unzählige Einsatzgebiete verwendbar
- ✓ Stabile Ösen für sichere Befestigung
- ✓ Hochwertige Verarbeitung
- ✓ Herstellung unter strengsten Qualitätskontrollen
- ✓ Mehrjährige Verwendung

WEIL ICH DAS BESTE WILL








# **PolyTarp® Bauzaunplanen**

Hochwertiges  
Bändchengewebe,  
PE-beschichtet, UV-stabil –  
robust und zuverlässig.

Randverstärkt  
mit PP-Band und  
Befestigungsösen  
(ca. alle 50 cm)

Breite x Höhe:  
3,41 x 1,76 m  
  
20 Stück/Karton



# Übersicht unserer PolyTarp® Abdeckplanen

Fertigmaße/ Größe in m:	Stückzahl/Karton und Farbe				
	PolyTarp®140	PolyTarp®200	PolyTarp®210	PolyTarp®280	PolyTarp®650
1,5 x 6	20 ●		14 ●		5 ●
1,5 x 10			8 ●		2 ●
1,5 x 20					1 ●
1,7 x 6	20 ●				
2 x 3		25 ○	22 ●	17 ●○●	7 ●●○●
2,5 x 3,5					5 ●
2,5 x 4,5					4 ●
2,5 x 6					3 ●
2,5 x 10			5 ●		
3 x 4		12 ○	11 ●	8 ●○●	3 ●●○●
3 x 5		8 ○	8 ●	6 ●○●	3 ●●○●
3 x 5,5					2 ●
3 x 6		8 ○	7 ●	5 ●○●	2 ●●○●
3,5 x 5					2 ●
3,5 x 6				4 ●	2 ●○●
3,5 x 7					1 ●
3,5 x 8					1 ●
4 x 5		6 ○	6 ●	5 ●○●	2 ●●○●
4 x 6		6 ○	5 ●	4 ●○●	1 ●●○●
4 x 7		5 ○	4 ●	3 ●○	1 ●●○●
4 x 8		4 ○	4 ●	3 ●○●	1 ●●○●
5 x 6		4 ○	4 ●	3 ●○●	1 ●●○●

Fertigmaße/ Größe in m:	Stückzahl/Karton und Farbe				
	PolyTarp®140	PolyTarp®200	PolyTarp®210	PolyTarp®280	PolyTarp®650
5 x 7				2 ●○	1 ●○●
5 x 8		3 ○	3 ●	2 ●○●	1 ●●○●
5 x 9					1 ●●
6 x 8		3 ○	2 ●	2 ●○●	1 ●○●
6 x 10		2 ○	2 ●	1 ●○●	1 ●●○●
6 x 12		2 ○	1 ●	1 ●●	1 ●●○
8 x 10		2 ○	1 ●	1 ●○●	1 ●●●
8 x 12		1 ○	1 ●	1 ●○●	1 ●
8 x 14			1 ●	1 ○	
8 x 15				1 ●	
10 x 10				1 ●	
10 x 12		1 ○	1 ●	1 ●○●	1 ●●
10 x 15				1 ●○	
10 x 16		1 ○	1 ●		
10 x 20			1 ●		
1,5 x 50 ohne Ösen					1 ●
4 x 100 ohne Ösen		1 ○			
Rund Ø 2 m			20 ●		
Rund Ø 3 m			20 ●		
Rund Ø 4 m			11 ●		
Rund Ø 5 m			7 ●		



# Ausstattung unserer PolyTarp® Abdeckplanen

## PolyTarp® 200 PE-Abdeckplane

Material: Bändchengewebe, PE-beschichtet / UV-stabil / Gewicht: ca. 180 g/m<sup>2</sup> /  
Farbe: weiß-transluzent / 13-mm-Aluösen alle ca. 50 cm / Webung: 14/14

---

## PolyTarp® 210 PE-Abdeckplane

Material: Bändchengewebe, PE-beschichtet, UV-stabil / Gewicht: ca. 210 g/m<sup>2</sup> /  
Farbe: grün / 13-mm-Aluösen alle ca. 50 cm / Webung: 14/14

---

## PolyTarp® 280 PE-Abdeckplane

Material: Bändchengewebe, PE-beschichtet / UV-stabil / Gewicht: ca. 280 g/m<sup>2</sup> /  
Farbe: grün/weiß/grau / 13-mm-Messingösen alle ca. 50 cm / Webung: 16/16

---

## PolyTarp® 650 PVC-Abdeckplane

Material: Polyestergewebe, PVC-beschichtet / UV-stabil / Gewicht: ca. 650 g/m<sup>2</sup> /  
Farben: grün/blau/weiß/grau / 18-mm-Messingösen alle ca. 50 cm /  
Ecken mit Kunststoff verstärkt

---

## PolyTarp® Holzabdeckplane

Material: Bändchengewebe, PE-beschichtet / Gewicht: ca. 140 g/m<sup>2</sup>, Farbe: grün /  
Größen: 1,5 x 6 m, 1,7 x 6 m / Ösen alle ca. 1 m / 20 Stück/Karton

---

## PolyTarp® Bauzaunplane Art. 160

Material: Bändchengewebe, PE-beschichtet, Farben: grün/weiß/blau/schwarz /  
Größe: 1,76 x 3,41 m / Ösen alle ca. 50 cm / 20 Stück/Karton

---

## PolyTarp® PE-Abdeckplane, rund

Material: Bändchengewebe, PE-beschichtet / ca. 210 g/m<sup>2</sup>: ø 2 m (20 Stück/Karton) /  
ø 3 m (20 Stück/Karton) / ø 4 m (11 Stück/Karton), ø 5 m (7 Stück/Karton) /  
Farbe: grün / Ösen alle ca. 50 cm



## PolyTarp® Spezialklebeband

zum Reparieren von PVC Abdeckplanen,  
24 Stück / Karton, Farben: grün, blau



Expanderseil mit Clipverschluss, 12 m



Abspannhaken  
verzinkt



Expanderhaken 25 cm

# caretec®

Die Qualitätsmarke für

**Anhänger- und  
Containernetze**

&

**Sicht-, Windschutz  
und Schattierung**

- ✓ Stabiles Polypropylen-Garn, Knotenlos
- ✓ Für Anhänger und Container
- ✓ Mit stabiler Randkettelung
- ✓ Für hohe Beanspruchung
- ✓ Mit und ohne Expanderseil
- ✓ Mit DEKRA-Zertifikat
- ✓ Maschenweite 45 x 45 mm
- ✓ Garnstärke ca. 3 mm
- ✓ UV stabilisiert
- ✓ Langlebig

## caretec® Anhänger- und Containernetz Grobmaschig

Größen in m

ohne Expanderseil:		mit Expanderseil:	
1,7 x 2,5	3,0 x 5,0	1,5 x 2,5	2,5 x 3,5
2,5 x 3,0	3,5 x 4,5	2,0 x 3,0	3,0 x 3,5
2,5 x 4,0	3,5 x 5,0	2,5 x 3,0	3,0 x 4,0
2,5 x 5,0	3,5 x 6,0		
2,5 x 6,5	3,5 x 8,0		



DEKRA Standard  
Abdecknetze zur  
Ladungssicherung  
▶ VDI 2700 Blatt 3.3  
▶ Festigkeit  
[www.dekra-siegel.de](http://www.dekra-siegel.de)



caretec®

# Anhänger- und Containernetz

## Feinmaschig

- ✓ Extrem reißfestes PE-Monofilgewebe
- ✓ Für Anhänger und Container
- ✓ Ringsum 18-mm-Messingösen (alle ca. 40 cm)
- ✓ Stabile Textileinfassung
- ✓ Flächengewicht ca. 200 g/m<sup>2</sup>
- ✓ Hoch UV-stabil

Größen in m

Größen in m		
1,7 x 1,7	2,3 x 5,0	3,2 x 7,5
2,0 x 2,0	2,5 x 3,0	3,2 x 8,0
2,25 x 3,0	2,75 x 3,5	3,5 x 5,0
2,25 x 4,0	3,2 x 4,5	3,5 x 6,0
2,3 x 2,3	3,2 x 6,0	3,5 x 7,0
2,3 x 4,5	3,2 x 7,0	3,5 x 8,0





caretec®  
**Bauzaungewebe**



- ✓ Hoch reißfestes und UV-stabiles HDPE-Gewebe
- ✓ Einfache und schnelle Befestigung mit Kabelbindern
- ✓ Beidseitig vernähter Saum
- ✓ Ösen alle ca. 50 cm
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Ca. 150 g/m<sup>2</sup>



1,76 x 3,41 m (Fertigmaß)  
7 Stück/Karton





Bis zu  
**drei Knopflochleisten**  
für optimale Anbringung und  
lange Lebensdauer!



## caretec® Sicht- und Windschutzgewebe

- ✓ Hoch UV-stabil
- ✓ Extrem reißfest
- ✓ Einfache und schnelle Montage
- ✓ Universell einsetzbar: Schattierung, Sichtschutz, Windschutz, Zaunblende
- ✓ Abwaschbar
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Ca. 150 g/m<sup>2</sup>

Größen in m	Knopflochleisten
1,0 x 25 / 50	2
1,2 x 25 / 50	3
1,5 x 25 / 50	3
1,8 x 25 / 50	3
2,0 x 25 / 50	3
3,0 x 50	3

# Geschlossenes Konzept für offene Räume

## Weich-PVC-Lamellen von Zill

- ✓ **Idealer Schutz** vor Kälte und Zugluft in Durchgängen und Durchfahrten
- ✓ **Optimale Sichtverhältnisse** in Industriehallen, Kühlhäusern, etc.

- ✓ Kältefest bis  $-35^{\circ}\text{C}$
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Abgerundete Kanten







Weich-PVC-Lamellen, transparent		
Breite in mm	Stärke in mm	Länge in m
100	3	50
200	2/3	25 / 50
300	2/3/4	25 / 50
400	4	50
1000	3	10

Weich-PVC-Lamellen, transparent <b>HOCH KÄLTEFEST *Polar*</b>		
200	2	25/50
300	3	25/50
400	4	50

Weich-PVC-Lamellen, <b>rot-transparent</b>		
200	2	50

Weich-PVC-Lamellen, Schweißerschutz		
300	2	50

Weitere Qualitäten auf Anfrage

Hochwertiges Zubehör gleich mitbestellen!

Einfaches und müheloses Ein- und Aushängen

**Befestigungsschiene aus Edelstahl** • Längen: 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m – **Befestigungsplatte aus Edelstahl** • Längen: 20 cm / 30 cm / 40 cm – **Linsenschrauben und Stopmuttern aus Edelstahl** (50 St./Pack)

# Transporte ohne Verluste

Ob luftdurchlässig oder wetterfest  
– mit Zill ist die Ladung palettierter  
Waren sicher!

## Verpackungsstretchfolie

Transparent, Stärke: 8 – 23 µm,  
Größe: 0,5 x 300 m,  
240 Rollen / Palette,  
6 Rollen / Karton  
weitere Größen/Farben auf Anfrage

## Palettenwickelnetz

Größe: 0,5 x 500 m  
288 Rollen / Palette,  
6 Rollen / Karton



# Weil ich das Beste will

Schnell, sicher und verlässlich.  
Jederzeit und weltweit.



WEIL ICH DAS BESTE WILL



